




PROTECTIONS SOLAIRES

Simplicité et Bien-être Intérieur



STORES VÉNITIENS



STORES ENROULEURS

... protègent votre intimité



ALUROY



STORES VÉNITIENS - SHIVA -

La solution colorée et durable pour vos fenêtres



- Lames aluminium de 25 mm,
- 2 versions : avec ou sans profil de couverture de mécanisme,
- Forme atypique pour les fenêtre à angle et obliques
- Design simple avec des composants de couleur blanche,
- Montage sur des supports pour une pose plafond, murale, ou sur le cadre de la fenêtre.

Manoeuvres




cordon + tige d'orientation



télécommande


Dimensions

MANOEUVRE	LARGEUR MIN.	LARGEUR MAX.	HAUTEUR MAX.	SURFACE MAX.
Manivelle	400 mm	2000 mm	2200 mm	2.5 m²
Moteur	600 mm	2000 mm	2200 mm	4.4 m²



Option :
guide câble acier

Couleurs : + de 60 coloris au choix






STORE COMPACT - SENSAL -

Contrôlez la lumière avec élégance et simplicité



- Store enrouleur sur les consoles latérales sans profil de couverture,
- Tissu classique ou tissu jour-nuit,
- Design simple avec des composants de couleur blanche,
- Manoeuvre facile par chaînette,
- Montage sur des supports latéraux ou suspendus, au vantail (sans perçage).

Manoeuvre



Dimensions

MANOEUVRE	LARGEUR MIN.	LARGEUR MAX.	HAUTEUR MAX.	SURFACE MAX.
Chainette	300 mm	1400 mm	1700 mm	1.5 m ²

Les valeurs dans le tableau sont valables pour le tissu le moins lourd avec grammage jusqu'à 170 g/m², ainsi que pour le tissu le plus lourd avec grammage de 261 g/m² à 365 g/m². Tous les vaeurs sont également valables pour la version jour - nuit.


Le store SENSAL équipé d'un tissu jour-nuit offre une expérience innovante de contrôle de la lumière et une touche élégante à votre intérieur.

Il se distingue par sa structure unique avec des bandes alternées transparentes et opaques, permettant une gestion flexible de la luminosité et de l'intimité.


En ajustant ces bandes, vous pouvez moduler la lumière de douce et diffuse à partiellement obscure.

Son design moderne et épuré s'adapte à divers styles d'intérieur, combinant fonctionnalité et esthétique pour un choix privilégié dans l'aménagement.


A - enroulement vers la fenêtre (standard)



B - enroulement hors de la fenêtre



C - enroulement vers la fenêtre (tissu jour - nuit)






STORE ESSENTIEL

- SHAKÖ -

Illuminez vos fenêtres avec style et couleur



- Design simple,
- Large gamme de teintes de couleurs de tissus,
- Possibilité de choisir un tissu jour-nuit,
- Manipulation et montage faciles,
- Tube d'enroulement de 28, 42 et 50 mm.

Couleurs supports et composants

- RAL 9010 blanc
- Anodisé (seulement profil de montage)
- Gris (seulement barre finale)

Manoeuvres

- PVC, métallique
- interrupteur
- télécommande



Dimensions

MANOEUVRE	LARGEUR MIN.	LARGEUR MAX.	HAUTEUR MAX.	SURFACE MAX.
Chaînette	400 mm	2000 mm	4600 mm (2800 mm)	6 m ² (3.2 m ²)
Moteur	700 mm	3500 mm	5500 mm (5200 mm)	17.5 m ² (9.9 m ²)


Les dimensions citées dans le tableau sont valables seulement pour le tissu le moins lourd avec grammage jusqu'à 170g/m². Les dimensions entre parenthèses sont valables pour le tissu le plus lourd avec grammage de 261 g/m² jusqu'à 365g/m².

TISSUS JOUR-NUIT


Largeur Max. : 2800 mm
Hauteur Max. : selon tissu



Enroulement contre la fenêtre



Enroulement inverse fenêtre



Option guidage tubes 42 et 50
(incompatible avec tissus jour/nuit)



Câble acier sur équerre




Câble acier sur console





STORE PRESTYGE - NIRVANA -

Design polyvalent pour une architecture moderne



- Conception moderne,
- Large gamme de teintes de couleurs de tissus,
- Manipulation et montage faciles,
- Convient pour l'ombrage de grandes surfaces (jusqu'à 17,5 m²),
- Variante de tissu classique, tissu jour / nuit ou screen,
- Possibilité de guidage par câble,
- Choix de manoeuvre manuelle ou motorisée,
- Variantes de design avec tubes de 28 mm, 42 mm et 50 mm.

Couleurs supports et composants

- RAL 9010 blanc
- satiné
- anodisé (seulement profil de montage)
- gris (seulement barre finale)

Manoeuvres

- métallique
- interrupteur
- télécommande


Dimensions

MANOEUVRE	LARGEUR MIN.	LARGEUR MAX.	HAUTEUR MAX.	SURFACE MAX.
Chaînette	400 mm	2000 mm	4600 mm (2800 mm)	6 m ² (3.2 m ²)
Moteur	700 mm	3500 mm	5500 mm (5200 mm)	17.5 m ² (9.9 m ²)


Les dimensions citées dans le tableau sont valables seulement pour le tissu le moins lourd avec grammage jusqu'à 170g/m². Les dimensions entre parenthèses sont valables pour le tissu le plus lourd avec grammage de 261 g/m² jusqu'à 365g/m².

TISSUS JOUR-NUIT

Largeur Max. : 2800 mm
Hauteur Max. : selon tissus




Fixation mur




Fixation plafond

Enroulement contre la fenêtre



Enroulement inverse fenêtre



Option guidage câble acier
(incompatible avec tissus jour/nuit)



Câble acier sur équerre



Câble acier sur console





STORE OPTIMAL - PASHMINA -

Élégance et fonctionnalité pour vos fenêtres



- Store enrouleur avec profil de recouvrement en aluminium ou en plastique,
- Coulisses latérales empêchant la lumière de pénétrer par les côtés,
- Possibilité de revêtement de profils et de coulisses,
- Installation directement sur le vantail de la fenêtre.

Manoeuvres



Chaînette PVC

Couleurs profils, lame finale et coulisses



RAL 9010 blanc



RAL 9006 argent*



RAL 1015 ivoire*



RAL 8004 châtaigner*



RAL 1002 pin*




RAL 8014 brun

* variante avec plus value


Dimensions

MANOEUVRE	LARGEUR MIN.	LARGEUR MAX.	HAUTEUR MAX.	SURFACE MAX.
Chainette	300 mm	1400 mm	1700 mm	1.5 m ²

Enroulement vers la
fenêtre



Pose sur le vantail de la fenêtre



Le store enrouleur PASHMINA allie utilité et esthétique, offrant un contrôle précis de l'intensité lumineuse grâce à sa structure unique avec des coulisses bien conçues. Il permet un ajustement précis de la lumière et une obscurité latérale optimale, tout en ajoutant une touche élégante à votre intérieur. Idéal pour ceux qui cherchent à personnaliser leur espace, ce store se distingue par sa capacité à s'adapter à différents styles de décoration. De plus, sa conception durable garantit une longue durée de vie et une performance constante.





STORE TENDANCE - HIKARI -

Le store enrouleur qui illumine votre intérieur



- Design moderne,
- Deux variantes de design de barre supérieure - ronde décorative et plate,
- Option : éclairage LED situé dans la barre supérieure,
- Contrôle de l'intensité lumineuse possible,
- Montage facile au plafond ou au mur,
- Large gamme de teintes de couleurs de tissus.

Couleurs supports et composants

- RAL 9006 argent
- RAL 9010 blanc

Manoeuvres



métallique



interrupteur



télécommande

Dimensions


MANOEUVRE	LARGEUR MIN.	LARGEUR MAX.	HAUTEUR MAX.	SURFACE MAX.
Chaînette	300 mm	3000 mm	5500 mm	11.8 m² (5.5 m²)
Moteur	700 mm	3500 mm	5500 mm (5200 mm)	17.5 m² (9.9 m²)

Les valeurs dans le tableau sont valables pour le tissu le moins lourd avec grammage jusqu'à 170 g/m², ainsi que pour le tissu le plus lourd avec grammage de 261 g/m² à 365 g/m²

Éclairage LED dans la barre supérieure



Une bande de LED est incorporée dans la barre supérieure et donne la lumière blanche ou colorée RVB, avec la possibilité de régler son intensité.



Fixation mur

Fixation plafond





STORE LUCARNE - ZÉNITH -

Maîtrisez la lumière avec élégance et précision



- Store enrouleur adapté à tous les types de fenêtres de toit (VELUX, ROTO, FAKRO..),
- Profils et coulisses en aluminium anodisé ou blanc,
- Coulisses latérales empêchant la lumière de pénétrer par les côtés,
- Large choix de tissus (tamisés ou Blackout),
- Facile à utiliser avec perche pour fenêtres moins accessibles.

Manoeuvre



Tirage direct par la main

Dimensions

MANOEUVRE	LARGEUR MIN.	LARGEUR MAX.	HAUTEUR MAX.	SURFACE MAX.
Chainette	300 mm	1200 mm	1200* mm (1450 mm)	1.7 m²

* hauteur max. pour les tissus de type blackout

Fixation du store enrouleur directement sur le cadre de la fenêtre de toit





VELUX

Roto

FAKRO

Un design de haute qualité, caractérisé par des coulisses en aluminium, offre, en combinaison avec une gestion précise, un contrôle optimal de la lumière. Adaptables à 99% des fenêtres de toit du marché, nos stores peuvent être choisis selon vos préférences, avec des tissus à motifs ou unis, offrant une capacité d'occultation totale ou une transmission partielle de la lumière. Certains de nos tissus sont également disponibles avec une finition spéciale non inflammable.



TISSUS JOUR / NUIT


+15 | AUTRES COULEURS SUR CONSULTATION




CORFU 0100




CORFU 0400



CORFU 1200



CYPRIUS 0530




PARGA 0100




PARGA 0300



RHODOS 0300




RHODOS 0500



ZAKYNTHOS 0900



ZAKYNTHOS 1100



ZAKYNTHOS 1200



ZAKYNTHOS 1400



ZAKYNTHOS 1700



TISSUS STANDARD (CARINA)




TISSUS OCCULTANT (CARINA BlackOut)




+ 30 AUTRES TISSUS | AVEC OU SANS MOTIFS SUR CONSULTATION




TISSUS OCCULTANTS THERMIQUES (NEWYORK)




NEWYORK BO 5100




NEWYORK BO 5400




NEWYORK BO 5600




NEWYORK BO 5900



NEWYORK BO 6200



NEWYORK BO 6300



NEWYORK BO 6500




NEWYORK BO 6600



Aluminium réfléchissante

TISSUS CLASSÉS AU FEU (M1 - B1 - NFPA 701)



SUNTRACE 500




SUNTRACE 503



SUNTRACE 505



SUNTRACE 509



SUNTRACE 511




MEXICO 5103



MEXICO 5105



TECHNO 6078



TECHNO 6083




TECHNO 10325



VEROGLIM 119



VEROGLIM 140



VEROGLIM 141



VEROGLIM2 112



VEROGLIM2 119



Les tissus des stores doivent avoir un classement au feu B1 ou M1 lorsqu'ils sont installés dans un établissement recevant du public (ERP) ou tout autre espace nécessitant une stricte conformité aux normes de sécurité incendie. Cette précaution est essentielle pour garantir la sécurité des occupants en réduisant les risques de propagation du feu.

CLASSEMENT AU FEU

FRANCE : M1
ALLEMAGNE : B1
ETATS UNIS : NFPA 701





Brise soleil orientable



Pergola



Screen ZIP



Moustiquaire



Volet roulant

PROTECTIONS SOLAIRES

Store vénitiens - Stores enrouleurs



Votre installateur conseil

 **SAS ALUROY**

Z.A. GRAY SUD - BP 140 70104 GRAY CEDEX

 Tél. 03 84 65 65 65

 Email : fermetures@aluroy.com

 <https://www.aluroy.com>

